

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

Partida específica: 225-Productos minerales no metálicos									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411225AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411225AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411225AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411225AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411225AALAA0122	Total
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velatón, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
1	1	Arena de río Arena libre de impurezas y partículas limosas, en granulado fino para la elaboración de concreto estructural. Puesta en obra.	M3	445	388	343	1,529	614	3,319
	2	Grava de río Grava para concreto estructural de 1 1/2 pulgadas, libre de impurezas. Puesta en obra.	M3	536	467	414	1,847	742	4,006
	3	Piedra bola de río Piedra para concreto estructural no mayor a 4 pulgadas, con cantos rodados de río, libre de impurezas. Puesta en obra.	M3	213	257	173	923	331	1,897





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	4	Material para capa subyacente Material de revestimiento mejorado (Tepetate), para la conformación de la capa subyacente. Puesta en obra.	M3	128	20	138	608	95	989
Partida específica: 226-Cemento y productos de concreto									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411226AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411226AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411226AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411226AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411226AALAA0122	Total
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velató, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
2	1	Cemento gris portland Compuesto de resistencia rápida (CPC- 30 R) Deberá cumplir con la Norma Mexicana NMX-C-414-ONNCCE-2017. Presentación: Polvo Tiempo de fraguado: 45 minutos. Resistencia nominal de 3 y 28 días. Presentación: Bultos de 25 kilogramos cada uno.	Ton	313	273	241	1,081	433	2,341

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	2	Indicadores de alineamiento OD-6 Material: Concreto hidráulico resistente al medio ambiente. Resistencia del concreto: Fc= 150 kg / cm ² . Uso: Para delinear la orilla de carreteras. Forma: circular de 13 cms de diámetro, con punta semiesférica de 6.5 cms de radio. Altura: de por lo menos 1 metro o superior. Color: Blanco con franja reflejante en la parte superior.	Pza	20	16	12	20	12	80
	3	Alcantarilla de concreto Material: Concreto hidráulico resistente al medio ambiente. Resistencia del concreto: F'c= 280 kg / cm ² . Medida: 1.22 mts de diámetro.	M	24	35	16	50	8	133
Partida específica: 228-Madera y productos de madera									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal	Total				

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
 Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
 Oaxaca. C. P. 71295.
 951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

				501001-13701076001-411228AALAA0122	501001-13701077001-411228AALAA0122	501001-13701079001-411228AALAA0122	501001-13701078001-411228AALAA0122	501001-13701082001-411228AALAA0122	
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velatón, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
3	1	Triplay Uso: para elementos estructurales. Medidas: largo de: 2.44 Metros x ancho de: 1.22 Metros. Tipo: Arauco elaborado con madera de pino radiata. Con grosor de: 16 mm. Color: natural	Hoja	30	40	30	83	24	207
	2	Duela Uso: cimbra para elementos estructurales. Medidas: largo de 2.50 m x ancho de 10 cm. Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural	Pza	93	93	71	360	150	767
	3	Tabla Uso: cimbra para elementos estructurales.	Pza	316	252	98	1,042	419	2,127

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Medidas: largo de 2.50 m x ancho de 0.20 cm. Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.							
	4	Barrotes Uso: para elementos estructurales. Medidas: largo de: 2.50 Metros x ancho de: 10 cm Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.	Pza	112	100	75	208	56	551
	5	Polines Uso: para cimbra Medidas: largo de 2.50 metros, alto de: 10 cm., ancho de 10 cm Tipo: madera de tercera de pino. Color: natural.	Pza	112	56	42	117	24	351
Partida específica: 231-Artículos metálicos para la construcción									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411231AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411231AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411231AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411231AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411231AALAA0122	Total
			San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velató, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.		

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

				Juan Comaltepec, Oaxaca.		Juan Quiotepec, Oaxaca.			
4	1	Clavo de 2" con cabeza Tamaño: 2" Largo: 5 cm Ancho: 0.7 cm Profundidad: 0.7 cm Material: metal Color: Plata o gris oscuro Modelo: Galvanizado Uso: carpintería, tarimas y estructuras de madera.	Kg	22	27	21	65	13	148
	2	Clavo de 4" con cabeza Tamaño: 4" Largo: 10.3 cm Ancho: 0.9 cm Profundidad: 0.9 cm Material: metal Color: Plata o gris oscuro Modelo: Galvanizado Uso: carpintería, tarimas y estructuras de madera.	Kg	18	24	18	52	7	119
	3	Alambre recocido Calibre: 18" Tipo: alambre Acabado: Mate Color: Gris Material: Acero	Kg	74	60	57	256	87	534
	4	Alambrón Diámetro: 1/4"	Kg	57	76	57	159	19	368

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	Material: acero Terminado: liso Resistencia a la tensión 60 kg/mm2 Resistencia a la fluencia 2,300 kg/cm2								
5	Canal monten Uso: Polín Calibre: 14" Material: acero rolado en frío. Medidas: largo de 6 m y ancho de 8"	Pza	77	34	50	122	92	375	
6	Varilla corrugada Diámetro: 1/2" Material: Acero Largo: 12 metros Modelo: R42 Tipo: Varilla corrugada recta Resistencia a la tensión de 6,300 Kilogramos /cm2.	Kg	333	276	250	1,765	445	3,069	
7	Señal de (SII-14 con ruta) Material: lámina galvanizada Calibre: 16 o superior Medidas: 120 cm x 30 cm Poste de acero galvanizado: 1.5 m de alto Acabado: reflejante tipo A	Pza	1	1	1	1	1	5	

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Rotulada con tinta serigráfica o recorte de vinil.							
8		Señal de (SII-15 sin ruta) Material: lámina galvanizada Calibre: 16 o superior Medidas: 76 cm x 30 cm Poste de acero galvanizado: 1.5 m de alto Acabado: reflejante tipo A Rotulada con tinta serigráfica o recorte de vinil.	Pza	1	1	0	1	1	4
9		Señal preventiva (SP) Calibre: 16 o superior Material: lámina galvanizada Medidas: 71 cm x 71 cm Poste de acero galvanizado: 3 m de alto Acabado: reflejante tipo A Rotulada con tinta serigráfica o recorte de vinil.	Pza	16	7	4	22	10	59
10		Señal restrictiva (SR) Calibre: 16 o superior Material: lámina galvanizada Medidas: 71 cm x 71 cm	Pza	2	2	2	12	2	20

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com



Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Poste de acero galvanizado: 3 m de alto Acabado: reflejante tipo A Rotulada con tinta serigráfica o recorte de vinil.							
Partida específica: 233-Materiales y artículos para construcción y reparación									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	No aplica	Clave presupuestal 501001- 13701077001- 411233AALAA0122	No aplica	Clave presupuestal 501001- 13701078001- 411233AALAA0122	Clave presupuestal 501001- 13701082001- 411233AALAA0122	Total
				No aplica	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	No aplica	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velat6, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
5	1	Pintura de tráfico Uso: Señalamiento vial Color: amarillo Acabado: mate Presentación: En cubetas de 19 litros, botes de 5 litros y botes de 1 litro.	L	0	24	0	98	40	162
	2	Microesfera reflejante Material: vidrio Color: transparente Acabado: mate Presentación: En sacos de 25 kilogramos como máximo.	Kg	0	17	0	69	28	114
Partida específica: 239-Fibras sintéticas hules, plásticos y derivados.									



Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	No aplica	No aplica	No aplica	Clave presupuestal 501001-13701078001-411239AALAA0122	No aplica	Total
				No aplica	No aplica	No aplica	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	No aplica	
6	1	Tubo de PVC Diámetro: 4" Material: policloruro de Vinilo Profundidad: 11 cm Ancho: 11 cm Color: Blanco Acabado: mate	M	0	0	0	71	0	71
Partida específica: 241-Combustibles, lubricantes y aditivos									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411241AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411241AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411241AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411241AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411241AALAA0122	Total
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velató, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
7	1	Diésel Uso: automotriz Estado físico: Líquido Inflamable	L	2,014	1,870	2,810	11,584	2,601	20,879





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	Color: Diésel automotriz 2,5 Olor: Característico a hidrocarburos Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016.								
2	Gasolina de 87 Octanos Uso: automotriz. Estado físico: Líquido. Inflamable Color: verde Olor: Característico a hidrocarburos Deberá cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016.	L	1,632	1,747	1,180	6,490	2,222	13,271	
3	Aceite para motor a diésel Lubricante 15w40 multigrado para motores diésel. Presentación: En cubetas de 19 litros, botes de 5 litros y botes de 1 litro.	L	104	108	229	699	113	1,253	
4	Aceite para motor a gasolina Aceite multigrado 20w50 para vehículos de mayor desgaste.	L	16	23	12	69	23	143	

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Presentación: En cubetas de 19 litros, botes de 5 litros y botes de 1 litro.							
Partida específica: 253-Herramientas menores									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411253AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411253AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411253AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411253AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411253AALAA0122	Total
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velató, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
8	1	Carretilla de carga Carretilla de 1 llanta neumática reforzada Concha fabricada en lámina calibre: 20" o superior Resistencia de carga: de por lo menos 350 kg o superior. Capacidad de traslado: de por lo menos 65 litros o superior Bastidor tubular fabricado en lámina calibre: 14" o superior Material reforzado.	Pza	7	4	4	12	9	36

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

2	Pisón de hierro Material del pisón: hierro fundido. Acabado del pisón: mate. Medidas del pisón: de por lo menos 10" de largo por 10" de ancho. Mango: madera o acero. Medidas del mango: de por lo menos 1 metro o superior.	Pza	4	2	2	8	5	21
3	Pala tipo cuadrada Puño: Plástico. Ancho de la cabeza: de por lo menos 23 cm. o superior. Largo de la cabeza: de por lo menos 48 cm. o superior. Cabeza de acero calibre: de por lo menos 1.3 mm o superior. Largo total de: de por lo menos 97 cm. o superior.	Pza	5	3	2	10	6	26
4	Pala tipo redonda Puño: Plástico. Ancho de la cabeza: de por lo menos 21 cm. o superior. Largo de la cabeza: de por lo menos 49 cm. o superior.	Pza	5	2	3	10	6	26

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Cabeza de acero calibre: de por lo menos 1.3 mm o superior. Largo total de: por lo menos 100 cm. o superior.							
5		Marro Tipo: octagonal. Peso: 4 libras. Material de la cabeza: acero. Mango de madera encerada de: 12 pulgadas.	Pza	4	2	2	8	6	22
6		Talacho pico forjado Cabeza: 5 libras. Material: acero forjado al carbono. Mango: de 90 cm o superior Escoplo: de 70 mm o superior. Material de mango: cubierta de polipropileno de alto impacto o madera.	Pza	4	3	3	8	6	24
7		Barreta de punta Tipo: hexagonal Punta y escoplo de acero. Calibre: 1 1/4" Largo: de 1.00 mts o superior.	Pza	4	3	3	6	4	20

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio
Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com



Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	8	Volteador para concreto Material de la hoja: aluminio o acero. Acabado: pulido-lacado. Color: Gris-metal. Material del mango: madera o plástico.	Pza	3	2	2	4	4	15
	9	Arco con segueta bimetalica Segueta bimetalica Cuerpo: hierro o acero Hoja: 12" Longitud total: de 17" o superior. Material de mango: hierro fundido o acero.	Pza	5	4	4	6	6	25
Partida específica: 317-Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas									
Lote	No. de Partida	Descripción	Unidad de medida	Clave presupuestal 501001-13701076001-411317AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701077001-411317AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701079001-411317AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701078001-411317AALAA0122	Clave presupuestal 501001-13701082001-411317AALAA0122	Total
				San Bartolo Lachixova, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	San Juan Lealao, en el Municipio de San Juan Comaltepec, Oaxaca.	Santa María Totomoxtla, en el Municipio de San Juan Quiotepec, Oaxaca.	Independencia, en el Municipio de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca.	Santa María Velat6, en el Municipio de Monjas, Oaxaca.	
9	1	Arrendamiento de Revolvedora Capacidad: 1 saco o superior	Hr	832	907	584	3,515	1,150	6,988





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	<p>Motor: a gasolina De por lo menos 30 a 35 revoluciones por minuto. (rpm) Potencia: 6.5 hp o superior Tipo: trompo Con olla balanceable Palanca manual de seguridad para vaciado Material de la olla: acero reforzado. Capacidad de Mezcla: 255 litros o superior.</p>								
2	<p>Arrendamiento de vibrador de concreto Motor: a gasolina. Potencia del motor: 5.5 hp o superior. Longitud del chicote: 6 metros o superior. Cabezal de: 36 mm de diámetro o superior. Frecuencia VPM: 12,000 o superior. Tipo de arranque Retráctil Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.</p>	Hr	414	386	314	1,496	605	3,215	
3	<p>Arrendamiento de compactador manual (bailarina)</p>	Hr	118	165	112	79	41	515	

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón, Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com



Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

	<p>Potencia del Motor: 4.0 hp o superior Tiempos del motor: 4 tiempos. Fuerza de impacto: 13 kn o superior. Encendido: Arranque manual Control del acelerador: Palanca Tipo de motor: Gasolina. Capacidad del tanque de combustible: 2.80 L o superior. Placa de impacto: madera laminada. Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.</p>								
4	<p>Arrendamiento de camión pipa. Motor: a diésel Con tanque para agua. Capacidad del tanque: 5,000 lts. o superior. Con bomba autocebante de por lo menos 4 hp. Salida de por lo menos 2" de diámetro. Manguera: de 10 metros de largo o superior.</p>	Hr	113	200	94	367	152	926	





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

5	<p>Arrendamiento de maquina pintarrayas montada sobre transportador Motor del transportador: a gasolina. Potencia del motor del transportador: 385 hp o superior. Motor de Pintarrayas: a gasolina. Potencia del motor del Pintarrayas: 14 hp o superior. Número de pistolas: 2 o superior. Presión: 2,500 psi o superior. Tamaño de boquilla: 0.054" o superior. Con 2 tanques para microesferas con capacidad de 200 lts. o superior cada uno.</p>	Hr	0	4	0	16	6	26
6	<p>Arrendamiento de retroexcavadora. Motor: a diésel. Con brazo móvil y cucharón frontal. Potencia de 68.5 kw o superior.</p>	Hr	260	230	328	272	230	1,320

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
 Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
 Oaxaca. C. P. 71295.
 951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com





**CAMINOS
BIENESTAR**

"2024, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA REPÚBLICA MEXICANA"

Apartado M. Tabla de cantidades solicitadas por localidad

		Cucharón frontal de por lo menos 2,262 mm de ancho. Capacidad del bote trasero de por lo menos 0.96 m ³ . Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.							
7		Arrendamiento de excavadora Motor: a diésel. excavadora con cabina rotatoria, brazo móvil, un cucharón frontal. Potencia en el volante 103 km 138 hp pluma de 5.68 m con cadena de 800 mm (32") máxima velocidad de desplazamiento 5.5 km/h Tiempo de operación continua: 8 horas o superior.	Hr	0	0	0	500	0	500

Centro Administrativo del Poder Judicial "General Porfirio Díaz, Soldado de la Patria", Edificio E Ricardo Flores
Magón, Av. Gerardo Pandal Graff No. 1 Reyes Mantecón,
Oaxaca. C. P. 71295.
951 50 1 69 00 Ext. 24127
cabien.oficial@gmail.com

